



## ПРОТОКОЛ

заседания санитарно-противоэпидемической комиссии  
муниципального района «Удорский»

с. Кослан

№ \_\_\_\_

29.09.2015

**Место проведения:** Зал заседаний администрации МР «Удорский».

**Начало:** 14.15 час.

Присутствовали: Коковкин И.А., Антонова А.Д., Суворова Т.А., Горяшина В.В., Палева И.М., Митина Р.И., Виценко М.Д., Эсаулов Н.П., Коковкина В.И., Лобанова Л.В., Самаров А.Ю.

### **1. О мероприятиях, проводимых в МР «Удорский», по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2015-2016 годов.**

*Информирует: Горяшина Валентина Вячеславовна - заместитель  
главного врача ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ».*

#### Решения:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ»:
3. При необходимости пересмотреть планы подготовки и проведения мероприятий по гриппу и ОРВИ, предусмотрев расчет потребности профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
  - 3.1. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ организовать и обеспечить мониторинг эпидситуацию по гриппу и ОРВИ.
  - 3.2. Обеспечить проведение иммунизации против гриппа определенных групп контингентов.
  - 3.3. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортировки и хранения гриппозных вакцин в лечебно-профилактических учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.
  - 3.4. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в стационарах.
  - 3.5. Информировать администрацию МР «Удорский» об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, ходе иммунизации населения.
  - 3.6. Обеспечить проведение санитарно-просветительной работы по профилактике гриппа и ОРВИ.
4. Рекомендовать ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» совместно с управлением образования администрации МР «Удорский»:
  - 4.1. Организовать обучение персонала образовательных учреждений мерам профилактики гриппа и ОРВИ.

4.2. Обеспечить проведение мероприятий, по реализации национального календаря профилактических прививок в части иммунизации против гриппа контингентов из групп риска - детей с 6 месяцев, учащихся 1-11 классов.

5. Рекомендовать руководителям фармацевтических учреждений, независимо от правовой формы собственности расположенных на территории МР «Удорский» обеспечить наличие в аптечной сети неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории МР «Удорский»:

6.1. Организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева, сушки спецодежды и приема пищи.

6.2. Рассмотреть возможность выделения ассигнований на закупку противогриппозных вакцин для сотрудников подведомственных учреждений и дальнейшей их вакцинации за счет средств работодателей.

7. Руководителям муниципальных учреждений образования (в том числе дополнительного образования):

7.1. Организовать поддержание оптимального теплового режима в образовательных учреждениях МР «Удорский».

7.2. Регулярно проводить в образовательных учреждениях влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

7.3. Осуществлять проветривание учебных помещений.

7.4. Содействовать медицинским работникам в проведении вакцинации против гриппа в учреждениях образования МР «Удорский».

7.5. Отстранять от учебы обучающихся с признаками гриппа и ОРВИ.

7.6. В случае увеличения количества лиц, заболевших гриппом и ОРВИ:

7.6.1. Ограничивать или отменять массовые мероприятия в образовательных организациях.

7.6.2. Осуществлять образовательный процесс без перехода из одного учебного класса в другой.

7.7. При достижении 20 % заболевших от общего количества обучающихся в классе (группе) – класс (группу) направлять «на карантин».

7.8. При достижении 30 % заболевших от общего количества обучающихся в образовательной организации – объявлять карантин в образовательной организации сроком не менее 7 дней.

## **2. Об итогах проверки в МР «Удорский» качества питьевой воды.**

*Информирует: Эсаулов Николай Петрович - Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе*

### Решения:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу промышленности, капитального строительства и муниципального хозяйства администрации МР «Удорский» совместно с

главами сельских поселений «Едва» и «Вожский» подготовить техническое задание в адрес ООО «Ресурсоснабжающая компания» на разработку инвестиционных программ развития коммунальной системы водоснабжения п. Едва, п. Мозындор и п. Вожский в части разработки мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и в сроки определенные п. 6 ст. 23 и п. 7. Ст. 24 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

3. Рекомендовать ООО «Ресурсоснабжающая компания»:

3.1. Подготовить планы мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в п. Едва, п. Мозындор, п. Вожский (далее – Планы мероприятий) в соответствии с установленными требованиями для включения их в инвестиционные программы в течение трех месяцев со дня получения технического задания.

3.2. Согласовать Планы мероприятий с ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе.

4. Рекомендовать гарантирующим организациям, осуществляющим деятельность на территории МР «Удорский»:

4.1. В течение трех рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям, направлять в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе выписку из журнала контроля качества воды.

4.2. Обеспечивать выполнение комплекса мер, направленных на выполнение мероприятий на территории зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Председатель комиссии –  
заместитель руководителя  
администрации МР «Удорский»



И.А. Коковкин